

# LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN EN EL AÑO 2004

**TATIANA MILENA VALENCIA RESTREPO**

Gerencia de sistemas de Información en salud

**Asesores**

**Ramón Eugenio Paniagua Suárez**

**Carlos Mauricio González Posada**

**Línea psicosocial**

**Grupo de investigación en salud mental**

Facultad Nacional de Salud Pública

Universidad de Antioquia

# Introducción

A escala mundial existe consenso en reconocer que la violencia es un fenómeno que afecta de manera significativa y dramática a todos los individuos como a cada institución, nivel y sector de una sociedad. Aspectos tan críticos como la economía, el bienestar social, la salud y la gobernabilidad son erosionadas por este flagelo.

## **JUSTIFICACION**

Actualmente, se discute sobre la violencia doméstica o familiar. Se buscan las causas, se les define, se les critica a las estructuras sociales que la toleran, ocultan y facilitan la existencia de los agresores; se proponen soluciones, se diseñan programas para modificar los patrones que producen esta violencia, para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

## **OBJETIVO GENERAL**

Determinar la distribución de la violencia familiar en la ciudad de Medellín para las personas casadas o en unión libre y las menores de 15 años, en el año 2004.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Determinar las proporciones que determinan la violencia psicológica en Medellín para los menores de 15 años por sexo y por comuna.


Determinar las proporciones que determinan la violencia física en Medellín para los menores de 15 años por sexo y por comuna.

Determinar las proporciones que determinan la violencia fraternal en Medellín para los menores de 15 años por sexo y por comuna.

# METODOLOGIA


- **TIPO DE ESTUDIO:** Análisis secundario de base de datos de estudio primario, cuantitativo, descriptivo y de corte transversal descriptivo.
- **MUESTRA:** 2500 personas.
- **UNIVERSO:** El universo o población de estudio está conformada por las 16 comunas de la ciudad de Medellín.
- **UNIDAD DE ANÁLISIS:** Compuesta por las personas entre los 12 y 60 años residentes en el área urbana de Medellín.

# Resultados



n = 234

**Gráfico 1.** Distribución porcentual de los participantes menores de 15 años según sexo. Medellín, 2004.



n= 945

**Gráfico 2.** Distribución porcentual de los participantes casados y en unión libre según sexo. Medellín, 2004.

# Resultados

**Tabla 1. Distribución porcentual de las formas de violencia psicológica de la población menor de 15 años. Medellín, 2004**

<b>Violencia psicológica</b>	<b>%</b>	
Alguno de sus padres le ha insultado.	<b>43,2</b>	Mujer 41,3 % Hombre 45,4 %
Alguno de sus padres le ha dicho cosas hirientes.	41,9	
Alguno de sus padres ha destruido algo que es suyo.	20,5	
Usted salió furioso de la pieza o de la casa después de una desavenencia con alguno de sus padres.	<b>60,7</b>	Hombre 63,9 % Mujer 57,9 %
Alguno de sus padres ha hecho algo para causarle una molestia.	42,3	
Alguno de sus padres le ha amenazado con tirarle algún objeto o con herirle.	15,4	

# Resultados

**Tabla 2.** Distribución porcentual de las formas de violencia física de la población menor de 15 años. Medellín, 2004.


<b>Violencia física</b>	<b>%</b>
Alguno de sus padres le ha tirado con un objeto.	<b>24,4</b>
Alguno de sus padres le ha torcido el brazo o le mechoneo.	16,7
Después de que uno de sus padres le golpeó, le quedó un morado, un chichón o una pequeña herida.	<b>25,2</b>
Alguno de sus padres le ha empujado o estrujado bruscamente.	<b>35,9</b>
Alguno de sus padres le ha disparado con un arma de fuego.	1,3
Alguno de sus padres le golpeó con un objeto como una correa, un cable, un palo.	<b>85,4</b>
Alguno de sus padres le atacó con un cuchillo, navaja o botella.	2,6
Usted fue donde el médico a raíz de una pelea con uno de sus padres.	2,1
Usted necesitaba ir donde el médico después de una pelea con uno de sus padres, pero no fue.	1,3
Alguno de sus padres le ha abofeteado o cacheteado.	11,1
Alguno de sus padres le ha causado una quemadura.	1,7
Alguno de sus padres le ha dado patadas o mordiscos.	6,0

**Hombre**  
**82,2 %**

**Mujer**  
**88,1 %**

# Resultados

**Tabla 3.** Distribución porcentual de las formas de violencia fraternal de la población menor de 15 años. Medellín, 2004.

<b>Violencia fraternal</b>	<b>%</b>	
En su familia es frecuente que se peleen los hermanos entre sí.	<b>83,9</b>	 <p><b>Hombre</b> <b>85,8 %</b></p> <p><b>Mujer</b> <b>82,2 %</b></p>
En su familia es frecuente que las peleas entre hermanos le causen a alguno de ellos moretones, chichones o pequeñas heridas.	19,2	
En su familia alguno de los hermanos después de una pelea con otro hermano tuvo que consultar al médico.	2,8	

# Resultados

**Tabla 4.** Distribución porcentual de la forma de violencia psicológica según comuna de residencia de la población menor de 15 años. Medellín, 2004

Violencia Psicológica	Comuna															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	n=25	n=15	n=24	n=17	n=18	n=20	n=19	n=15	n=14	n=8	n=6	n=8	n=13	n=1	n=8	n=21
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alguno de sus padres le ha insultado.	44,0	26,7	50,0	47,1	57,9	52,4	31,6	40,0	50,0	25,0	33,3	50,0	23,1	0,0	37,5	52,4
Alguno de sus padres le ha dicho cosas hirientes.	52,0	13,3	50,0	35,3	57,9	28,6	42,1	33,3	57,1	50,0	50,0	50,0	38,5	0,0	37,5	38,1
Alguno de sus padres ha destruido algo que es suyo.	32,0	13,3	20,8	23,5	21,1	23,8	15,8	26,7	28,6	12,5	0,0	12,5	23,1	0,0	25,0	9,5
Usted salió furioso de la pieza o de la casa después de una desavenencia con alguno de sus padres.	56,0	33,3	58,3	29,4	78,9	57,1	73,7	66,7	50,0	50,0	83,3	75,0	69,2	100,0	75,0	71,4
Alguno de sus padres ha hecho algo para causarle una molestia.	48,0	13,3	50,0	29,4	31,6	33,3	47,4	46,7	57,1	37,5	83,3	25,0	61,5	0,0	50,0	42,9
Algunos de sus padres le ha amenazado con tirarle algún objeto o con herirle.	48,0	13,3	16,7	17,6	10,5	4,8	0,0	26,7	35,7	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	12,5	4,8

# Resultados

**Tabla 5.** Distribución porcentual de la forma de violencia física según comuna de residencia de la población menor de 15 años. Medellín, 2004

Violencia Física <sup>o</sup>	Comuna															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	n=25 %	n=15 %	n=24 %	n=17 %	n=18 %	n=20 %	n=19 %	n=15 %	n=14 %	n=8 %	n=6 %	n=8 %	n=13 %	n=1 %	n=8 %	n=21 %
Alguno de sus padres le ha tirado con un objeto.	40,0	6,7	29,2	23,5	31,6	14,3	10,5	33,3	<b>42,9</b>	25,0	0,0	25,0	23,1	0,0	37,5	14,3
Alguno de sus padres le ha torcido el brazo o le mechoneo.	28,0	6,7	12,5	5,9	5,3	19,0	15,8	13,3	14,3	12,5	16,7	25,0	<b>38,5</b>	0,0	25,0	19,0
Después de que uno de sus padres le golpeó, le quedó un morado, un chichón o una pequeña herida.	<b>52,0</b>	6,7	29,2	17,6	15,8	28,6	10,5	13,3	35,7	37,5	0,0	37,5	38,5	0,0	12,5	23,8
Alguno de sus padres le ha empujado o estrujado bruscamente.	<b>68,0</b>	13,3	41,7	11,8	47,4	19,0	31,6	46,7	57,1	25,0	0,0	37,5	38,5	100,0	37,5	23,8
Alguno de sus padres le ha disparado con un arma de fuego.	4,0	<b>6,7</b>	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alguno de sus padres le golpeó con un objeto como una correa, un cable, un palo.	<b>84,0</b>	66,7	87,5	88,2	84,2	90,5	84,2	80,0	<b>92,9</b>	87,5	100,0	62,5	100,0	100,0	75,0	<b>90,5</b>
Alguno de sus padres le atacó con un cuchillo, navaja o botella.	4,0	<b>6,7</b>	4,2	0,0	0,0	0,0	5,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Usted fue donde el médico a raíz de una pelea con uno de sus padres.	0,0	0,0	4,2	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>12,5</b>	7,7	0,0	0,0	0,0
Usted necesitaba ir donde el médico después de una pelea con uno de sus padres, pero no fue.	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>7,7</b>	0,0	0,0	0,0
Alguno de sus padres le ha abofeteado o cacheteado.	<b>24,0</b>	0,0	16,7	11,8	15,8	4,8	5,3	20,0	7,1	12,5	0,0	12,5	15,4	0,0	0,0	4,8
Alguno de sus padres le ha causado una quemadura.	<b>8,0</b>	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alguno de sus padres le ha dado patadas o mordiscos.	<b>16,0</b>	0,0	4,2	0,0	5,3	0,0	5,3	13,3	14,3	12,5	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	4,8

# Resultados

**Tabla 6.** Distribución porcentual de la forma de violencia fraternal según comuna de residencia de la población menor de 15 años. Medellín, 2004.

Violencia Fraternal	Comuna															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	n=25	n=15	n=24	n=17	n=18	n=20	n=19	n=15	n=14	n=8	n=6	n=8	n=13	n=1	n=8	n=21
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
En su familia es frecuente que se peleen los hermanos entre sí.	<b>96,7</b>	86,7	84,0	90,9	87,5	76,0	76,9	88,9	81,3	78,6	100,0	72,7	88,2	100,0	66,7	77,3
En su familia es frecuente que las peleas entre hermanos le causen a alguno de ellos moretones, chichones o pequeñas heridas.	<b>33,3</b>	6,7	24,0	27,3	29,2	28,0	19,2	11,1	12,5	7,1	16,7	9,1	11,8	0,0	8,3	13,6
En su familia alguno de los hermanos después de una pelea con otro hermano tuvo que consultar al médico.	3,3	6,7	8,0	4,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	<b>8,3</b>	0,0

# CONCLUSIONES

- ✓ Para los menores de 15 años son más frecuentes las formas de violencia en los hombres que en las mujeres.
- ✓ Cualquier conducta violenta conlleva una descarga de una tensión y para dejar de emitirla, se debe identificar que el bienestar por esa descarga es menor que el malestar de las consecuencias de su conducta.
- ✓ Las variables sociales que facilitan el aprendizaje y mantenimiento de algunas conductas en los menores, provienen de los distintos niveles de socialización en nuestra cultura: *la familia, la escuela, los iguales, los medios de comunicación y la sociedad general*

*Facultad Nacional de Salud Pública*  
*“Héctor Abad Gómez”*



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA  
1803

**GRACIAS**