

Simposio Internacional de

Enfermería

Avanzando juntos en el cuidado
del paciente con cáncer

Best of IMON 2019

Presente y futuro de la Enfermera Gestora de casos en Colombia

Mónica Liliana Mesa Pedreros



EL CÁNCER

Causa el 19 % de las muertes en América Latina

Los costos económicos para la región aumentaran

La pérdida de productividad a raíz de la mortalidad temprana y la pérdida de días laborables

Se prevé un aumento de casos 91 % durante este período, y de muerte aumentarán en 106 %

En América Central y del Sur seguirá aumentando marcadamente entre 2012 y 2035

2ª. causa de mortalidad en América Latina

DATOS

CONTROL DEL CANCER, acceso y desigualdad en América Latina

AREAS PRIORITARIAS	
Programas Nacionales de control del cáncer	Los responsables de formular políticas no prestaban mucha atención a los programas nacionales de control del cáncer
Datos relativos al cáncer:	Escasos registros sistematizados y reales de cáncer basados en la población, esenciales para diseñar un control efectivo del cáncer y evaluar el impacto de las iniciativas en materia de políticas
Prevención y detección temprana	la comprensión de los riesgos y los síntomas del cáncer sigue siendo demasiado básica e inadecuada, en especial fuera de los grupos demográficos con mejores niveles de educación. La prevención y el uso de regulaciones para modelar el comportamiento, ha motivado la sanción de leyes antitabaco cada vez más rigurosas.

Áreas prioritarias	
Ineficacia y desigualdad:	<p>la fragmentación de los sistemas de salud paralelos. La falta de comunicación generalizada entre estos sistemas en la mayoría de los países del estudio implica que el tipo de servicios de prevención, tratamiento y atención paliativa del cáncer a los que pueden acceder los pacientes depende del sistema. Sin embargo, el control del cáncer en las áreas rurales sigue siendo un motivo de preocupación.</p>
Presupuestos y dotación de recursos:	<p>los presupuestos gubernamentales destinados a la salud en América Latina son reducidos. La dotación de personal oncológico es escasa. Finalmente, los establecimientos que brindan atención paliativa suelen ser escasos y donde sí existen.</p>

PROYECTEMOS


Programas de Control (planes e implementación)

Monitoreo de datos

Prevención y diagnóstico temprano

Inversiones auto sostenibles

Derribar barreras para mejor acceso



PROYECTEMOS



Población con mayor limitación funcional, mayor mortalidad y mayor consumo de recursos (2).

Más del 60% de estos pacientes con enfermedades crónicas precisan cuidador

El 40% de éstos tienen signos de sobrecarga (5).

ATENCIÓN INTEGRAL

Estudios:

La toma de decisiones compartidas, mejorando:

- El nivel de salud de los pacientes y cuidadores
- La adherencia al tratamiento y su satisfacción (18),
- Mejorando los síntomas depresivos que suelen acompañarlos (19),
- Optimizando los recursos de salud (20)
- Propiciando un aumento del grado de empatía en la relación enfermería –paciente (21).

2. García Morillo JS, Bernabéu Wittel M, Ollero Baturone M, Aguilar Guisado M, Ramírez Duque N, González de la Puente MA, Limpo P, Romero Carmona S, Cuello Contreras JA. Incidencia y características clínicas de los pacientes pluripatológicos ingresados en una unidad de medicina Interna. *Med Clin* 2005; 125 (1): 5-9.
5. Ortiz Camúñez MA, Bohórquez Colombo P, Garrido Porras E, Codina Lanaspá A, Yerro Páez V, Bernabéu Wittel M. Deterioro funcional, cognitivo y vulnerabilidad clínica en pacientes pluripatológicos. XXVI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria; *Aten Prim* 2006; 38. ext Nov
8. Joosten EA, Defuentes-Merillas L, de Weert GH, Sensky T, van der Staak CP, de Jong CA. Systematic Review of the Effects of Shared Decision Making on Patient Satisfaction, Treatment Adherence and Health Status. *Psychother Psychosom* 2008; 77 (4): 219-26. [Links]
19. Jerant A, Kravitz R, Moore-Hill M, Franks P. Depressive Symptoms Moderated the Effect of Chronic Illness Self-Management Training on Self-Efficacy. *Med Care* 2008; 46 (5): 523-31. [Links]
20. Marchibroda JM. The impact of health information technology on collaborative chronic care management. *J Manag Care Pharm* 2008; 14 (2 Suppl.): S3-11. [Links]
21. García Morillo JS, Bernabeu Wittel M, Cassani M, Rincón Gómez M, Yerro Páez V, Ollero Baturone M. Influencia de los Factores Biopsicosociales en el Grado de Empatía de la Relación Médico-Enfermo en una Cohorte de Pluripatológicos. *Revista Clínica Española* 2007; 207 (8): 379-82.

Enfermería


- Atención integral y multidisciplinaria desarrollada por las enfermeras clínicas hospitalarias y domiciliarias.
- Al ser un grupo importante por brindar cuidado , son ideales para asumir un papel director en la aplicación de las intervenciones basadas en evidencias en todo el mundo, según las necesidades del paciente. *OMS*



Practica de Enfermería Avanzada

- Países anglosajones y latinoamérica
- ANA 2004 Asociación Americana de Enfermeras

La practica de las enfermeras oncólogas promotoras de: evaluación de resultados y mejora continua, rutas de acceso,, promoción de la excelencia clínica, estrategias en pro de la calidad de vida de paciente y familia, documentación de las experiencias de cuidado, participación para apoyar equilibrio costo-efectivo



Practica de Enfermería Avanzada

Ayudas



Orientación para el cuidado continuo

Manual para los encargados del cuidado continuo de pacientes con enfermedades graves


Steffanie Goodman, MPH¹ Michael Rabow, MD² Susan Folkman, PhD^{1,2}

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

¹Centro Osher de medicina integrada

²Departamento de medicina

Fundamental para EGC



ESTUDIO: Influencia de las Enfermeras Gestoras de Casos hospitalarias sobre la preparación de las cuidadoras para asumir el cuidado domiciliario.

Estudio observacional restrospectivo abril y septiembre de 2008.

Objetivos:

- a) Determinar la influencia de las intervenciones de las (EGC) (Cansancio-decisiones)
- b) Cuantificar el ahorro de estancias y de costos.

Metodología:

Comparando la puntuación al ingreso y al alta del CRE Salud Emocional del Cuidador Principal.

Formula: total de pacientes con ingreso/alta precoz conseguida x estancia media x coste diario.

Resultados:

- **74 pacientes**
- **Las intervenciones fueron efectivas** -----el CRE de 2,41 al ingreso a 3,81 al alta ($p < 0,0001$).
- **31 pacientes redujeron la estancia hospitalaria a la mitad** tras su intervención.
- La intervención de las EGC **ahorró un total de 798 días de estancia tasados en 360.270 euros en 6 meses.**

Conclusiones:

Las intervenciones de las EGC:

- Mejoran la salud emocional de las cuidadoras
- Mejora las competencias para el cuidado en el domicilio
- Impacto directo en la estancia media y costes asociados.

- "Intentamos suavizar el escalón que existe entre comunitaria y hospitalaria.
- Hacemos todas las gestiones para que los pacientes tengan una continuidad de cuidado, independientemente del ámbito en el que estén.
- Necesitamos el trabajo de muchos profesionales.
- Nosotros captamos los casos complejos, ayudamos a los pacientes a ingresar en los programas de salud.
- En definitiva, los llevamos de la mano por el sistema sanitario, siempre en colaboración con sus profesionales referentes, nunca sustituyéndolos".
- Aida Badenes, EGC-Centro de salud del departamento de La Plana (Castellón).

"Compruebo los ingresos y las altas. Realizo una búsqueda activa de pacientes, en colaboración con la trabajadora social. Me encargo de su seguimiento hospitalario, de subir a la planta y hablar con ellos, para que vean que existe una continuidad en el sistema".

Lorena H. EGC Hospital General de Valencia

- "Doy al paciente todo mi apoyo, pero no tengo una responsabilidad directa y exclusiva con él, sino que formo parte de un equipo multidisciplinar".
- "Necesito colaboración, porque no sólo se trata de la asistencia de enfermería"

Lola Navarro, EGC-Hospital General de Valencia.

“La potencia del modelo es el trabajo conjunto de atención primaria, la función de soporte de las UHD, la contribución de las EGC

Todo eso lo coordinas y tienes una herramienta potente”.

Gracias

