



Facultad Nacional de Salud Pública  
"Héctor Abad Gómez"



Categoría B - Colciencias -

### **Nombre del proyecto:**

Prevalencia y factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria. Municipio de Guatapé Antioquia, 2005.

### **Investigadoras:**

- Sandra Catalina Corrales Arango.
- Alexandra Montoya Espinosa.

### **Resumen:**

Se realizó un estudio en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del Municipio de Guatapé, en convenio con la Alcaldía de Guatapé, en el cual se da a conocer un panorama general acerca del consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en los estudiantes de secundaria, además se muestra el consumo de cada sustancia por sexo y edad. Se exploraron algunos factores asociados al consumo de cada sustancia por sexo y edad. Se exploraron algunos factores asociados al consumo de los cuales algunos se clasificaron como factores de riesgo y otros como factores protectores.

Los resultados del trabajo de investigación muestran que las sustancias psicoactivas preferidas por los estudiantes del Municipio de Guatapé son las bebidas alcohólicas y el cigarrillo.

Los resultados presentan que existe un mayor riesgo de alcoholismo en hombres con 12.5% que en mujeres con 6.2%, los cuales se encuentran en rangos de edad de 16 a 18 años. No se encontró consumo de sustancias psicoactivas ilícitas como el basuco, heroína y popper, de las demás sustancias como cocaína, inhalables, cacao sabanero y cripa se halló poco consumo, un estudiante por cada sustancia, la marihuana fue la sustancia psicoactiva ilícita más consumida por los estudiantes con el 1.6%.

Finalmente se identificaron factores de riesgo y protectores para algunas sustancias psicoactivas consumidas por los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del Municipio de Guatapé 2005. Para el consumo de alcohol se hallaron factores de riesgo como violencia intrafamiliar, buscar apoyo en otros parientes diferentes a los padres, la pareja, falta al

colegio más de dos veces al mes; entre los protectores está buscar apoyo en los padres, no sentirse rechazado en el colegio. Se encontraron factores de riesgo en común entre el consumo de alcohol y cigarrillo, sexo y videojuegos.

### **Objetivo:**

Determinar la prevalencia y los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria matriculados en el año 2005 en la Institución Educativa del Municipio de Guatapé.

### **Método:**

Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, el cual evidencia la proporción de consumo de sustancias psicoactivas y explora algunos factores asociados, a través de una encuesta individual a todos los estudiantes de secundaria del Municipio de Guatapé.

### **Conclusiones:**

Al finalizar este estudio se puede concluir que, en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, la sustancia lícita de mayor consumo es el alcohol con una prevalencia de vida de 44.1% y de edad de inicio aproximadamente en 14 años, es más notable el consumo de alcohol en el sexo masculino con una prevalencia de consumo en el último año de 52%, con un intervalo de edad de los que más consumen de 16<sup>a</sup> a 18 años con un 87% aunque de los 18 a 20 años se presenta una prevalencia de 100 pero el número de estudiantes fueron dos. En segundo lugar se encuentra el cigarrillo con una prevalencia de consumo en el último año de 25.4% y la edad de mayor consumo se encuentra entre los 16 a 18 años con un 34.8%.

Al medir el grado de alcoholismo en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar consumidores, se encontró que el 6.8% de los estudiantes que consumen son alcohólicos, y el 9.2% se encuentran en alto riesgo de alcoholismo se encuentra en el sexo masculino con un 10.2%, y en las mujeres un 3.8%. En los encuestados que consumen alcohol y se encuentran en alto riesgo de convertirse en alcohólicos, se distribuyen como el 12.5% del sexo masculino y el 6.2% femenino.

El consumo de sustancias psicoactivas ilícitas se presentó en un 3.8% de los estudiantes de secundaria del Municipio de Guatapé, siendo la sustancia de mayor consumo la marihuana con una prevalencia de vida de 1.65% observándose una mayor prevalencia en el último año en el sexo masculino de 1.56% comparado con el sexo femenino que fue de 0.69%, el rango de mayor prevalencia de consumo durante el último año es de 16 a 18 con una prevalencia de 4.35%.

Las sustancias psicoactivas ilícitas como el basuco, heroína y popper no fueron consumidas por los estudiantes encuestados, en cuanto al éxtasis, cripa y cocaína no fue significativo el consumo ya que por cada sustancia sólo hubo un consumidor.

La abstención de consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del Municipio de Guatapé, fue del 29.3% del total de los estudiantes.

Los factores de riesgo hallados en el consumo de alcohol para los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar fueron: vivir con la madre y su pareja, sentirse triste, tener amigos consumidores de SPA, violencia intrafamiliar, buscar apoyo en parientes, pareja y amigos cuando se presentan dificultades. Dentro de factores protectores encontrados para esta sustancia son: realizar las tareas como responsabilidad académica, buscar apoyo en los padres, no sentirse rechazado en el colegio.

Los factores de riesgo hallados en el consumo de cigarrillo para los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar fueron: vivir solo con la madre, violencia intrafamiliar, maltrato físico, buscar apoyo en pareja y amigos cuando se tiene dificultades, amigos que consumen SPA. Dentro de factores protectores encontrados para esta sustancia son: realizar las tareas como responsabilidad académica, tener buena comunicación con el profesor, buena relación con el padre, buscar apoyo en los padres en dificultades.

Solamente se encontraron factores protectores para el consumo de marihuana en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar como lo son: buena relación con los padres, ser corregido con diálogo y buscar apoyo en los padres cuando se tiene dificultades.

Los factores de riesgo hallados en el consumo de tranquilizantes fue: faltar al colegio más de dos veces al mes y el factor protector fue buscar apoyo en los amigos cuando se tiene dificultades.