

Mordedura por araña viuda negra

Latrodectismo

¿Cómo identificarlas?

En la parte del **abdomen** presentan **manchas rojas o naranjas** que ocasiones, forman una imagen de reloj de arena.



Son de color negro brillante; el cuerpo de la **hembra** puede medir 2 cm y el **macho** entre 2 a 3 mm.

Las arañas del género *Latrodectus* tienen ocho ojos, dispuestos horizontalmente en dos filas.




¿Qué se siente en una mordedura?

TIEMPO	SÍNTOMAS
15min – 2h	<ul style="list-style-type: none">Se observan huellas de mordedura con dolor local e inflamación superficial con manchas rojas.
2 - 6 h	<ul style="list-style-type: none">Se presenta dolor extendido en el lugar de la mordedura, en abdomen y en tórax; además, dolor de cabeza intenso acompañado de sensación de pesadez y sudoración excesiva.
6 – 48 h	<ul style="list-style-type: none">Hormigueo, adormecimiento o ardor en la piel.Ansiedad, temblores, rasgos faciales de angustia, y disminución de la fuerza muscular.Se puede presentar vómito, movimiento incontrolable e involuntario de los ojos, hinchazón de la cara e hipertensión.
48 – 72 h	<ul style="list-style-type: none">Disminución de signos y síntomas
Semanas – meses	<ul style="list-style-type: none">Espasmos musculares y hormigueos.

La mayoría de la gente **no sufre daños graves**, y mucho menos la muerte. La mordedura solo puede ser letal sí la sufren niños pequeños, ancianos o enfermos. Las arañas **no son agresivas** y solo muerden en **defensa propia**.

Para más información comunicarse al Serpentario de la Universidad de Antioquia del Grupo de Investigación Programa de Ofidismo/Escorpionismo:

 (+574) 2192315

 serpentario@udea.edu.co

Créditos de la imagen: Frank Boston.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**



El conocimiento
es de todos

Minciencias